



LVL gelamineerd houten vloer- en dakelementen

- 24.52 VLOER- EN DAKELEMENTEN VAN GELAMINEERD KERTO
24.52.10 RUWBOUW STELWERK HOUTEN VLOER- EN DAKELEMENTEN
0. STELWERK
Verankeringen: zoals op tekening aangegeven.
Toleranties: Lengte $\pm 0,5\%$ met een max. van 5 mm. Breedte $\pm 0,5\%$ met een max. van 5 mm
Stelwerk: door middel van in hoogte verstelbare stelregel
 1. KRUISLINGS GELAMINEERDE VLOER- EN DAKELMENTEN
Product: Gelamineerd Fineerhout LVL
Leverancier: De Groot Vroomshoop gelijmde houtconstructies B.V. (0546 - 666333)
Houtsoort: Europees vuren, duurzaam geproduceerd met STIP-certificaat SKH-STIP-00010.
waarbij de leverancier dient te zijn opgenomen in de Chain Of Custody (C.O.C).
Elementen geproduceerd volgens EN 14374 en/of NEN EN 14080 en een CE markering.
Klimaatklasse: I (binnen normaal) en/of II (buiten onder dak).
Bewerkingen: Vloerplaat Kerto-Q 1 zijdig geschuurd en constructief verlijmd met de Kerto-S Ribben.
Fabricage: Volgens ETA 23/1013.
Vereiste Certificaten: de leverancier dient verder in het bezit te zijn van ISO 9001, 14001, SCL Light Trede 3, PSO trede 2, CO2 prestatieladder minimaal niveau 3
De leverancier dient te zijn aangesloten bij de branchevereniging NBvT (Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten).
kwaliteit: geen zicht
Afmetingen, vorm, lengten, breedten en dikten: volgens tekening.
Toebehoren:
 - verbindingsmiddelen
 - bevestigingsmiddelen
 4. TEKENINGEN
De leverancier dient productie- en detailtekeningen te vervaardigen en digitaal beschikbaar te stellen.
 5. BEREKENINGEN HOUTCONSTRUCTIE (NEN-EN 1995)
De statische berekeningen voor de onderdelen met het gelamineerde kruislaag hout dienen door, of voor rekening van, de aannemer vervaardigd te worden, incl. de berekening van de verbindingen (hout-hout en hout-staal). De berekeningsgrondslag wordt beschikbaar gesteld door de hoofdconstructeur.
Houtconstructie: volgens NEN-EN 1995-1-1 en NEN-EN 14080
Belastingen: volgens NEN-EN 1990/1991
Indien van toepassing, brandwerendheid: volgens NEN-EN 1995-1-2
- 01 VLOEREN / DAKEN/ WANDEN
De LVL *vloerelementen* / *wandelementen* / *dakelementen* zoals aangegeven op tekening.

